


# Manual de usuario

---

## Software para la **importación/exportación** de **Marcalyc/AmeliCA XML** al **OJS**

Versión 1



Redalyc  AmeliCA

Octubre 2019

# Índice


1. Instalación y Configuración del Plugin en el OJS.....	3
2. Uso del Software de Importación/Exportación al OJS.....	8
2.1. Descargar archivos de importación de Marcalyc.....	8
2.1.1. Si el número ha sido finalizado y cerrado.....	8
2.1.2. Si el número no ha sido terminado aún.....	10
2.2. Importar al OJS usando el plugin.....	12

El presente manual de usuario le permitirá instalar, configurar y utilizar el plugin (complemento) para el OJS 3.x, con la finalidad de crear un número y subir todos los productos de la marcación (**Visor**, **PDF**, **ePub** y **HTML**) generados a partir de **Marcalyc**. En general, los pasos a seguir son:


1. Instalar y configurar el plugin en el OJS (este paso se lleva a cabo una sola vez).
2. En **Marcalyc**, realizar la marcación de todos los artículos de un número.
3. Descargar el archivo comprimido que contiene los productos del número completo, usando la opción **Exportar OJS**. Esto lo puede hacer, tanto para números que no han sido cerrados (antes de usar la opción **Terminar número**), como para números que ya han sido marcados, finalizados e incluso publicados en Redalyc.org.
4. Usar el plugin del OJS, para crear el número a partir de todos los archivos generados por **Marcalyc**.

## 1. Instalación y Configuración del Plugin en el OJS


1. Buscar en el sitio de GitHub (<https://github.com/>) la página que contiene la información del plugin. No requiere tener una cuenta en GitHub para descargar el código del plugin.



2. En el resultado de la búsqueda, hacer clic sobre el nombre del plugin (Adalnnovation/Marcalyc) para ingresar a la página del plugin, que contiene toda la información relativa al desarrollo e instalación.



3. Descargar el archivo ZIP usando el botón [Clone or download](#). Seleccione la opción [Download ZIP](#) para iniciar la descarga del archivo `Marcalyc-master.zip`.



4. Debe ingresar al servidor donde tiene instalado el OJS para proceder a copiar y configurar el plugin, para ello descomprima el archivo `Marcalyc-master.zip` en la carpeta `importexport` del OJS en la siguiente ruta: `.../ojs/plugins/importexport/`. Debe crearse la carpeta `marcalycImporter`, quedando la ruta final de la siguiente manera: `.../ojs/plugins/importexport/marcalyImporter`. El contenido de la carpeta `marcalycImporter` debe ser el que se muestra en la siguiente figura:

AdalInnovation / Marcalyc

Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Projects 0 Security Insights

Branch: master Marcalyc / marcalyclmporter / Create new file Find file History

File	Description	Last Commit
..		Latest commit 9ae46a9 on 13 Sep
classes/form	Actualizacion al plugin, modulo para la configuracion de la ruta del ...	last month
locale	Actualizacion al plugin, modulo para la configuracion de la ruta del ...	last month
templates	Actualizacion al plugin, modulo para la configuracion de la ruta del ...	last month
MarcalyclmportPlugin.inc.php	Actualizacion al plugin, modulo para la configuracion de la ruta del ...	last month
ModellIssue.inc.php	Actualizacion al plugin, modulo para la configuracion de la ruta del ...	last month
index.php	Primera version del plugin Marcalyc	2 months ago
version.xml	Actualizacion al plugin, modulo para la configuracion de la ruta del ...	last month

5. El siguiente paso es configurar el PHP para que permita el uso de la aplicación para descomprimir (unzip). Edite el archivo config.inc.php que se encuentra en la carpeta donde está instalado el OJS: `.../ojs/` y en la sección *External Commands* agregue la siguiente línea: `unzip = /usr/bin/unzip`.

```

config.inc.php X
C: > Users > escir > AppData > Local > Temp > BvSshSftp > Bv0079ef > Bv0079ef > config.inc.php
446 ; External Commands ;
447 ;;;;;;;;;;;;;;
448
449 [cli]
450
451 ; These are paths to (optional) external binaries used in
452 ; certain plug-ins or advanced program features.
453
454 ; Using full paths to the binaries is recommended.
455
456 ; perl (used in paracite citation parser)
457 perl = /usr/bin/perl
458
459 ; tar (used in backup plugin, translation packaging)
460 tar = /bin/tar
461
462 unzip = /usr/bin/unzip ←
463
464 ; On systems that do not have libxsl/xslt libraries installed, or for those who
465 ; require a specific XSLT processor, you may enter the complete path to the
466 ; XSLT renderer tool, with any required arguments. Use %xsl to substitute the
467 ; location of the XSL stylesheet file, and %xml for the location of the XML
468 ; source file; eg:

```




6. Ingresar al OJS con el usuario Administrador y seleccionar del menú izquierdo la opción Herramientas, luego elegir Importar/Exportar. Al desplegarse la lista de plugins del OJS debe aparecer uno con la siguiente descripción: [Módulo de importación Marcalyc](#): Importar un número completo creado en Marcalyc y se importa en OJS.



- [Módulo de importación Marcalyc](#): Importar un número completo creado en marcalyc y se importa en OJS.
- [Plugin de exportación de XML de PubMed](#): Exportación de la metadata de artículos usando XML de PubMed para Indexación en MEDLINE.
- [Módulo de exportación CrossRef XML](#): Exportar los metadatos del artículo en formato CrossRef XML.
- [Plugin XML de usuarios/as](#): Importación y exportación de usuarios/as
- [Módulo de exportación/registro de mEDRA](#): Exportar metadatos de un número, un artículo y una galerada en formato Onix para DOI (O4DOI) y registrar los DOI en la agencia de registro mEDRA.
- [Módulo de exportación/registro de DataCite](#): Exportar o registrar metadatos de número, de artículo, de galerada y de archivos complementarios en formato DataCite.
- [Módulo de exportación DOAJ](#): Exportar la revista a DOAJ.
- [Módulo XML nativo](#): Importar y exportar libros en el formato XML nativo.

7. Al ingresar al plugin **Módulo de importación Marcalyc** se muestran dos pestañas **Importar** y **Ajustes**.

En **Importar** se realiza el proceso de subir el archivo de los productos de la marcación generados con **Marcalyc**.



Antes de subir el archivo, se recomienda usar la pestaña **Ajustes** para ingresar la dirección URL de los diferentes productos generados a partir de **Marcalyc**. En el cuadro debe estar la siguiente dirección URL: <http://www.redalyc.org/jastRepo/>. En caso de que el cuadro para ingresar la dirección URL esté vacío, puede copiar y pegar dicha dirección URL, usando el ejemplo o transcribiéndola.

En esta pestaña existen dos opciones:

a. ¿Validar la disponibilidad del servicio de **Marcalyc**?

Si activa esta opción, se validará la dirección URL de los productos de la marcación en el servidor de **Marcalyc**. En caso de no estar activa, no se realizará dicha verificación y se usará directamente la URL registrada.

b. ¿Actualizar los registros con esta URL?

Si activa esta opción, en caso de que se haga un cambio en la dirección URL de los productos de **Marcalyc**, ésta se actualizará a la dirección URL registrada. Se mostrará un mensaje que indica que se están actualizando las direcciones URL.

Una vez que ha registrado la dirección URL y seleccionado la(s) opción(es) de su preferencia, presione el botón **Guardar**. Debe aparecer un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla, indicando que se ha llevado a cabo el proceso correctamente.

## 2. Uso del Software de Importación/Exportación al OJS

### 2.1. Descargar archivos de importación de Marcalyc

Utilice la opción Exportar a OJS para exportar de **Marcalyc** los productos generados luego de realizar la marcación de un número completo.

#### 2.1.1. Si el número ha sido finalizado y cerrado

Al ingresar a su cuenta de **Marcalyc** usando el usuario y clave, observará la página del acervo de su revista en Redalyc.org, donde se muestran todos los números organizados por el año de publicación.

Sólo los números que han sido marcados y tienen XML JATS, presentan la opción  cuando se pasa el cursor del ratón por encima de los datos del número.

Bienvenido [Editor: Editor]  
 Usted tiene 1 revista(s) asignada(s), elija una para trabajar

cerrar sesión



REVISTA Ejemplo 1



17 Números | 6 En Redalyc 3.0 | 0 Marcados | 11 En Proceso | Agregar número

año	números	
2019	(50)	
2018	(49)	(48)
2017	(47)	(46)
2016	(45)	(44)
2015	(43)	(42)
2014	(41)	(40)

Haga clic sobre el ícono para iniciar la descarga del archivo OJS.ZIP que contiene los productos de la marcación de todos los artículos del número.

En el caso de que no se inicie la descarga automáticamente, existe la opción de descargar dicho archivo haciendo clic sobre el mensaje: **Si no se inicia la descarga de los archivos a ser exportados al OJS, haga clic aquí**, que aparece sobre la tabla de acervo de la revista.



Bienvenido [Editor: Editor]

Usted tiene 1 revista(s) asignada(s), elija una para trabajar

cerrar sesión



¿Necesitas ayuda?

### REVISTA Ejemplo 1



17 Números | ✔ 6 En Redalyc 3.0 | ✘ 0 Marcados | ✘ 11 En Proceso | + Agregar número

Si no se inicia la descarga de los archivos a ser exportados al OJS, haga clic aquí

año	números	
2019	(50) <span style="color: orange;">✘</span>	
2018	(49) <span style="color: green;">✔</span>	(48) <span style="color: green;">✔</span>
2017	(47) <span style="color: green;">✔</span>	(46) <span style="color: green;">✔</span>
2016	(45) <span style="color: green;">✔</span>	(44) <span style="color: green;">✔</span>

Se recomienda buscar este archivo en la carpeta Descargas usando el explorador de archivos y cambiar su nombre según la información del número al que pertenece, por ejemplo: OJS\_vol3num1.zip; además de copiarlo a otra carpeta que pueda ubicar fácilmente al momento de la importación al OJS.

#### 2.1.2. Si el número no ha sido terminado aún

En este caso se requiere que todos los artículos del número hayan sido marcados, finalizados y no se vayan a realizar cambios. Utilice la opción Exportar a OJS que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de **Marcalyc** correspondiente a la tabla de contenido del número.



¿Necesitas ayuda?

- + Agregar artículo
- Terminar número
- OJS Exportar a OJS

### Editorial

/> Nota editorial

- marcar
- visualizar
- móvil
- editar
- eliminar
- PDF
- HTML
- ePUB
- XML JATS4R

### Artículos

/> La teoría del razonamiento ...

Ordenar artículos

- marcar
- visualizar
- móvil
- editar
- eliminar
- PDF
- HTML
- ePUB
- XML JATS4R

Haga clic sobre la opción Exportar a OJS para iniciar la descarga del archivo OJS.ZIP que contiene los productos de la marcación de todos los artículos del número.

En el caso de que no se inicie la descarga automáticamente, existe la opción de descargar dicho archivo haciendo clic sobre el mensaje **Si no se inicia la descarga de los archivos a ser exportados al OJS, haga clic aquí**, que aparece debajo de las opciones de Agregar artículo, Terminar número y Exportar a OJS.



¿Necesitas ayuda?

- + Agregar artículo
- Terminar número
- OJS Exportar a OJS

Si no se inicia la descarga de los archivos a ser exportados al OJS, haga clic aquí

### Editorial

/> Nota editorial

- marcar
- visualizar
- móvil
- editar
- eliminar
- PDF
- HTML
- ePUB
- XML JATS4R

### Artículos

/> La teoría del razonamiento ...

Ordenar artículos



- marcar
- visualizar
- móvil
- editar
- eliminar
- PDF
- HTML
- ePUB
- XML JATS4R




Se recomienda buscar este archivo en la carpeta Descargas usando el explorador de archivos y cambiar su nombre según la información del número al que pertenece, por ejemplo: OJS\_vol3num1.zip; además de copiar a otra carpeta que pueda ubicar fácilmente al momento de la importación al OJS.

## 2.2. Importar al OJS usando el plugin


En la pestaña **Importar**, utilice el botón **Subir fichero**, a continuación se abre una ventana de exploración de archivos, busque la carpeta donde ha guardado el archivo ZIP descargado de **Marcalyc**, selecciónelo y presione el botón **Abrir**.



Se inicia el proceso de carga del archivo, una vez que ha finalizado, presione el botón **Importar**. En caso de que no haya seleccionado el archivo ZIP correcto, es posible cambiarlo usando el botón **Cambiar fichero**.




En la parte derecha de la ventana se observa un ícono que muestra el proceso de importación de los archivos.




Una vez finalizado dicho proceso, se presentan los Resultados de la importación de cada artículo que conforma al número que se está creando.





Si así lo desea, puede importar los archivos de otro número usando el botón [Importar otro archivo](#).

Al presionar el botón [Ir a Próximos números](#), observará el número creado.



En la opción de Previsualizar el número, podrá observar la tabla de contenido del número creado, con las galeradas del Visor, PDF, ePub y HTML para cada artículo.

Artículos

**A organização do trabalho pedagógico da Educação Física e a carreira docente**  
Ivan Bremm de Oliveira, Giovanni Felipe Ernst Frizzo

[Visor](#) [PDF](#) [EPUB](#) [HTML](#)

**Hacia una comprensión de la evaluación conceptual en educación física**  
Sebastián Peña Troncoso, Sergio Toro Arévalo, Juan Carlos Beltrán Veliz, Braulio Navarro Aburto

[Visor](#) [PDF](#) [EPUB](#) [HTML](#)

**Ensino da dança na escola: enfrentamentos e barreiras a transpor**  
Nilza Coqueiro Pires de Sousa, Dagmar Aparecida Cynthia França Hunger

[Visor](#) [PDF](#) [EPUB](#) [HTML](#)

**Desigualdades sociales en la realización de distintas modalidades de actividad física en Argentina**  
Matías Salvador Ballesteros, Betina Freidin

[Visor](#) [PDF](#) [EPUB](#) [HTML](#)

**Rio x São Paulo: A Copa de 1950 contada através das lutas de representações pela identidade brasileira**  
Simone Gonçalves de Paiva, Edivaldo Góis Junior, Sílvia Cristina Franco Amaral

Al ingresar a uno de los artículos, se muestra su página con las diferentes opciones de visualización:

- Visor: se abre la página del visor del artículo publicada en Redalyc.org.
- PDF: se abre el archivo PDF del artículo.
- ePub: se inicia la descarga del archivo ePub del artículo.
- HTML: se abre el archivo HTML del artículo.



## Desigualdades sociales en la realización de distintas modalidades de actividad física en Argentina

**Matías Salvador Ballesteros**

Carrera de Sociología e Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, CONICET

**Betina Freidin**

Carrera de Sociología e Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, CONICET

### Resumen

La realización de actividad física se promueve para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y factores de riesgo, y por sus beneficios para el bienestar psico-emocional. Las ciencias sociales y la epidemiología social crítica ponen de relieve los determinantes sociales de distintos tipos de actividades físicas derivados de la clase social, el género y la edad. En este artículo analizamos las intensidades de realización de actividad física global en los distintos grupos sociales, así como las diferencias entre actividades vinculadas al trabajo (doméstico y extra doméstico) y los desplazamientos, y actividades deportivas y/o para mejorar la condición física. En referencia a estas últimas, también describimos el lugar donde se realizan. La fuente de datos utilizada es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2009, llevada a cabo por el INDEC y el Ministerio de Salud de la Nación con la población urbana de 18 años y más. Este relevamiento, a diferencia de los



Publicado  
2019-09-12

Número  
[Vol. 21 Núm. 1 \(2019\)](#)

Sección  
Artículos